



GL202435021300000000000633

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门澜天电子科技有限公司

制定日期：2024年9月12日

计划期限：2024年01月01日至2024年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门澜天电子科技有限公司	注册地址	福建省/厦门市/翔安区厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 57 号 1-4 层
生产经营场所地址	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 57 号 1-4 层	行政区划	福建省/厦门市/翔安区
行业类别	制造业/金属制品业/其他金属制品制造/交通及公共管理用金属标牌制造	行业代码	C3394
生产经营场所中心经度	118. 249363	生产经营场所中心纬度	24. 643845
统一社会信用代码	91350212671288121K	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	谢旭绍	联系电话	18050050200
危险废物环境管理技术负责人	王碧霞	联系电话	18050050200
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦翔环审【2021】062 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350212671288121K001Y

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0001	组装车间	丝印	含油墨抹布	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
2	MF0001	组装车间	丝印	废油墨空瓶	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
3	MF0001	组装车间	机台保养	废润滑油空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	4	吨	/	/	/	/	TS001	8吨

4	MF0002	油漆车间	喷漆	含油漆、稀释剂、固化剂包装桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	固态	易燃性, 毒性	8	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
5	MF0002	油漆车间	水帘、喷淋塔	喷淋废水	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	液态	易燃性, 毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
6	MF0002	油漆车间	水帘、喷淋塔	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性, 毒性	9	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
7	MF0002	油漆车间	丝印	废网板	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	8吨

8	MF0002	油漆车间	废气治理	废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	7	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
9	MF0002	油漆车间	UV打印、灌胶、擦拭等	含化学原料包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油墨、环氧树脂胶、玻璃胶等	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	8吨

10	MF0002	油漆车间	废气治理	废过滤棉	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	8吨
11	MF0002	油漆车间	废气治理	过滤球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	voc	固态	感染性, 毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	8吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废漆渣	/	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	含油漆、稀释剂、固化剂包装桶	/	HW12	900-252-12	油漆等涂料	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
3	TS001	贮存库	喷淋废水	/	HW12	900-252-12	油漆等涂料	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	废网板	/	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存库	废油墨空瓶	/	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	含油墨抹布	/	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
7	TS001	贮存库	废活性炭	/	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	编织袋	0	吨
8	TS001	贮存库	废过滤棉	/	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	编织袋	0	吨
9	TS001	贮存库	废润滑油空桶	/	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	散装	0	吨
10	TS001	贮存库	过滤球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	voc	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨

				物、容器、过滤 吸附介质								
11	TS001	贮存库	含化学原 料包装桶	/	HW49	900-041-49	油墨、环氧树脂 胶、玻璃胶等	固态	毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	含油墨抹布	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	3	0	吨
	2	废油墨空瓶	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	3	0	吨
	3	废润滑油空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	4	0	吨
	4	含油漆、稀释剂、固化剂包装桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	8	0	吨
	5	喷淋废水	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	2	0	吨
	6	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	9	0	吨
	7	废网板	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	3	0	吨
	8	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	7	0	吨

	9	含化学原料包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	3	0	吨
	10	废过滤棉	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	3	0	吨
	11	过滤球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	2	0	吨
	合计			47	0	吨
降低危险废物危害性的计划	危险废物贮存间做到防风、防雨、防晒，做好防渗漏措施，并在明显位置悬挂危险废物标识					

<p>减少危险废物产生量和降低危害性的措施</p>	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：无</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：无</p> <p>使用清洁的能源和原料：无</p> <p>改善管理：对本厂生产过程中产生的危险废物进行严格规范化管理，无害化储存，待有资质单位回收，促进危险废物的再生利用，改善环境卫生，控制和消除危险废物引起的事故。</p> <p>危险废物综合利用：全部危废做好分类贮存，委托有资质的单位处置</p> <p>提高污染防治水平：1、每年度组织学习危废管理知识，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；2、组织危废应急演练，熟悉应急防范措施</p>
---------------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	含油漆、稀释剂、固化剂包装桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	固态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	含油漆、稀释剂、固化剂包装桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	固态	易燃性, 毒性	6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
3	省内转移	喷淋废水	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

4	省内转移	喷淋废水	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆等涂料	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
5	省内转移	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
6	省内转移	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性, 毒性	12	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
7	省内转移	含油墨抹布	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
8	省内转移	含油墨抹布	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
9	省内转移	废油墨空瓶	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
10	省内转移	废油墨空瓶	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

												持有单位	有限公司			
11	省内转移	废网板	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
12	省内转移	废网板	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	HW12	900-253-12	油墨	固态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
13	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

14	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
15	省内转移	含化学原料包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油墨、环氧树脂胶、玻璃胶等	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
16	省内转移	含化学原料包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油墨、环氧树脂胶、玻璃胶等	固态	毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
17	省内转移	废润滑油空桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

			物、容器、过滤 吸附介质									持有单 位	技有限 公司			
18	省内 转移	废润滑油 空桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	3	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建省 储鑫环 保科技 有限公司	F06 810 072	/	/
19	省内 转移	废过滤棉	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	1	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门晖 鸿环境 资源科 技有限 公司	F02 130 058	/	/
20	省内 转移	废过滤棉	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	2	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建省 储鑫环 保科技 有限公司	F06 810 072	/	/
21	省内 转移	过滤球	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	voc	固态	感染 性, 毒性	2	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建省 储鑫环 保科技 有限公司	F06 810 072	/	/